

	水質基準値	単位	大和簡易水道	富士南部簡易水道	柚木飲料水供給施設
採水日			8月19日	8月19日	8月19日
水温		℃	24.3	23.2	22.0
残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.2	0.2	0.2
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0	0
大腸菌(原水はMPN)	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出	不検出
砒素及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.002	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.004	0.001未満
六価クロム化合物	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満
アン化合物イオン及び塩化アン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.3	1.8	0.6
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08未満	0.16	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.02未満	0.11	0.02未満
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.03	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.005未満	0.006	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	8.0	16.0	8.6
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200	mg/L	4.5	8.2	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	29	60	34
蒸発残留物	500	mg/L	89	146	90
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルホルネール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8~8.6		7.6	6.8	7.6
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色度	5	度	1未満	1未満	1未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

	水質基準値	単位	富士中央 簡易水道 原水	富士中央 簡易水道 浄水
採水日			8月19日	8月19日
水温		℃	23.1	23.1
残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L		0.5
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	200	0
大腸菌（原水はMPN）	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出
砒素及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満
アンモニア化合物及び塩化アンモニア	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.4	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満
1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.03	mg/L	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L		0.08
クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L		0.007
ジクロロ酢酸	0.04	mg/L		0.004未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L		0.003
臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.016
トリクロロ酢酸	0.2	mg/L		0.02未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L		0.006
ブロモホルム	0.09	mg/L		0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.008未満
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.02	0.06
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	6.6	6.5
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.018	0.005未満
塩化物イオン	200	mg/L	5.0	9.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg/L	24	24
蒸発残留物	500	mg/L	74	82
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	
2-メチルホルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満	0.005未満
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	1.0	0.4
pH値	5.8~8.6		7.3	7.3
味	異常でないこと			異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
色度	5	度	5	1未満
濁度	2	度	0.9	0.1未満

	水質基準値	単位	富士中央 簡易水道 天河川TM子局	富士中央 簡易水道 貝野庄送場
採水日			8月19日	8月19日
水温		℃	25.7	25.1
残留塩素	0.1mg/L以上	mg/L	0.3	0.3
一般細菌	1ml中100個以下	個/ml	0	0
大腸菌(原水はMPN)	検出されないこと	個/100ml	不検出	不検出
カルシウム及びその化合物	0.003	mg/L	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005	mg/L	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満
亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満
アンモニア化合物(水素)及び塩化アンモニア	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8	mg/L	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1	mg/L	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002	mg/L	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	0.02	mg/L	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.03	mg/L	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6	mg/L	0.08	0.08
クロロ酢酸	0.02	mg/L	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06	mg/L	0.009	0.009
ジクロロ酢酸	0.04	mg/L	0.004未満	0.004未満
ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L	0.003	0.003
臭素酸	0.01	mg/L	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1	mg/L	0.019	0.019
トリクロロ酢酸	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満
ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L	0.007	0.007
ブロモホルム	0.09	mg/L	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1	mg/L	0.009	0.017
アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	0.07	0.05
鉄及びその化合物	0.3	mg/L	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1	mg/L	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200	mg/L	7.1	7.9
マンガン及びその化合物	0.05	mg/L	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200	mg/L	9.5	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	25	25
蒸発残留物	500	mg/L	71	61
陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルホルネオール	0.00001	mg/L	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	0.005未満	0.005未満
フェノール類	0.005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満
全有機炭素(TOC)の量	3	mg/L	0.3	0.3
pH値	5.8~8.6		7.3	7.3
味	異常でないこと		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし
色度	5	度	1未満	1未満
濁度	2	度	0.1未満	0.1未満