

| 採水日：2022/01/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：曇 | 水質基準値      | 単位      | 原 水<br>(多布施川) | 神野<br>浄水場  | 神野第二<br>浄水場 | 測受水点       |
|------------------------------------|------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 採水時刻                               |            |         | 10時00分        | 10時00分     | 10時00分      | 12時10分     |
| 気温                                 |            | ℃       | 5.2           | 5.2        | 5.2         | 7.7        |
| 水温                                 |            | ℃       | 8.0           | 9.6        | 9.0         | 9.8        |
| 残留塩素                               | 0.1以上      | mg/L    | -             | 0.5        | 0.5         | 0.7        |
| 一般細菌                               | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 45            | 0          | 0           | 0          |
| 大腸菌（原水はMPN）                        | 検出されないこと   | 個/100ml | 33            | 不検出        | 不検出         | 不検出        |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003      | mg/L    | 0.0003未満      | 0.0003未満   | 0.0003未満    | 0.0003未満   |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005     | mg/L    | 0.00005未満     | 0.00005未満  | 0.00005未満   |            |
| セレン及びその化合物                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 六価クロム化合物                           | 0.02       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04       | mg/L    | 0.004未満       | 0.004未満    | 0.004未満     |            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     |            |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10         | mg/L    | 0.5           | 0.5        | 0.5         | 0.8        |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8        | mg/L    | 0.05          | 0.05       | 0.05        | 0.11       |
| ホウ素及びその化合物                         | 1          | mg/L    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満      | 0.09       |
| 四塩化炭素                              | 0.002      | mg/L    | 0.0002未満      | 0.0002未満   | 0.0002未満    |            |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05       | mg/L    | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満     |            |
| 1,1,2,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン | 0.04       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     |            |
| ジクロロメタン                            | 0.02       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     |            |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     |            |
| トリクロロエチレン                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     |            |
| ベンゼン                               | 0.01       | mg/L    | 0.001未満       | 0.001未満    | 0.001未満     |            |
| 塩素酸                                | 0.6        | mg/L    |               | 0.05未満     | 0.05未満      |            |
| クロロ酢酸                              | 0.02       | mg/L    |               | 0.002未満    | 0.002未満     |            |
| クロロホルム                             | 0.06       | mg/L    |               | 0.003      | 0.003       |            |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03       | mg/L    |               | 0.002未満    | 0.002未満     |            |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1        | mg/L    |               | 0.002      | 0.002       |            |
| 臭素酸                                | 0.01       | mg/L    |               | 0.001未満    | 0.001未満     |            |
| 総トリハロメタン                           | 0.1        | mg/L    |               | 0.008      | 0.008       |            |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03       | mg/L    |               | 0.002      | 0.002未満     |            |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03       | mg/L    |               | 0.003      | 0.003       |            |
| ブロモホルム                             | 0.09       | mg/L    |               | 0.001未満    | 0.001未満     |            |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08       | mg/L    |               | 0.001未満    | 0.001未満     |            |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1          | mg/L    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満      | 0.01未満     |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2        | mg/L    | 0.05          | 0.01       | 0.01        | 0.02       |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3        | mg/L    | 0.051         | 0.005未満    | 0.005未満     | 0.005未満    |
| 銅及びその化合物                           | 1          | mg/L    | 0.01未満        | 0.01未満     | 0.01未満      | 0.01未満     |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200        | mg/L    | 6.9           | 8.0        | 8.1         | 15.0       |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05       | mg/L    | 0.009         | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                             | 200        | mg/L    | 6.0           | 8.9        | 9.1         | 17.5       |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | 300        | mg/L    | 23            | 25         | 25          | 44         |
| 蒸発残留物                              | 500        | mg/L    | 69            | 71         | 71          |            |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2        | mg/L    | 0.02未満        | 0.02未満     | 0.02未満      |            |
| ジェオスミン                             | 0.00001    | mg/L    | 0.000002      | 0.000001未満 | 0.000001未満  | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満    | 0.000001未満 | 0.000001未満  | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02       | mg/L    | 0.005未満       | 0.005未満    | 0.005未満     |            |
| フェノール類                             | 0.005      | mg/L    | 0.0005未満      | 0.0005未満   | 0.0005未満    |            |
| 全有機炭素（TOC）の量                       | 3          | mg/L    | 0.7           | 0.4        | 0.3         | 0.4        |
| pH値                                | 5.8～8.6    |         | 7.6           | 7.6        | 7.6         | 7.5        |
| 味                                  | 異常でないこと    |         | -             | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       |
| 臭気                                 | 異常でないこと    |         | 藻臭            | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       |
| 色度                                 | 5          | 度       | 2.6           | 0.5未満      | 0.5未満       | 0.5未満      |
| 濁度                                 | 2          | 度       | 1.4           | 0.1未満      | 0.1未満       | 0.1未満      |

|                                    |            |         |            |            |             |
|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------|
| 採水日：2022/01/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：曇 | 水質基準値      | 単位      | 久保田町<br>江戸 | 嘉瀬町<br>荻野  | 西与賀町<br>高太郎 |
| 採水時刻                               |            |         | 9時30分      | 9時00分      | 10時10分      |
| 気温                                 |            | ℃       | 2.6        | 1.1        | 4.9         |
| 水温                                 |            | ℃       | 11.1       | 12.6       | 12.4        |
| 残留塩素                               | 0.1以上      | mg/L    | 0.3        | 0.5        | 0.4         |
| 一般細菌                               | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0          | 0          | 0           |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出        | 不検出        | 不検出         |
| ホルムアルデヒド及びその化合物                    | 0.003      | mg/L    | 0.0003未満   |            |             |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005     | mg/L    | 0.00005未満  |            |             |
| セレン及びその化合物                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 六価クロム化合物                           | 0.02       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04       | mg/L    | 0.004未満    |            |             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10         | mg/L    | 0.4        | 0.5        | 0.5         |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8        | mg/L    | 0.05未満     | 0.05       | 0.05        |
| ホウ素及びその化合物                         | 1          | mg/L    | 0.01未満     |            |             |
| 四塩化炭素                              | 0.002      | mg/L    | 0.0002未満   |            |             |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05       | mg/L    | 0.005未満    |            |             |
| 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン   | 0.04       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| ジクロロメタン                            | 0.02       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| トリクロロエチレン                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| ベンゼン                               | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 塩素酸                                | 0.6        | mg/L    | 0.05       |            |             |
| クロロ酢酸                              | 0.02       | mg/L    | 0.002未満    |            |             |
| クロロホルム                             | 0.06       | mg/L    | 0.003      |            |             |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03       | mg/L    | 0.002未満    |            |             |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1        | mg/L    | 0.003      |            |             |
| 臭素酸                                | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 総トリハロメタン                           | 0.1        | mg/L    | 0.010      |            |             |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03       | mg/L    | 0.002      |            |             |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03       | mg/L    | 0.004      |            |             |
| ブロモホルム                             | 0.09       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08       | mg/L    | 0.001      |            |             |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1          | mg/L    | 0.01未満     |            |             |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2        | mg/L    | 0.01       |            |             |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3        | mg/L    | 0.006      |            |             |
| 銅及びその化合物                           | 1          | mg/L    | 0.01未満     |            |             |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200        | mg/L    | 8.4        |            |             |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 塩化物イオン                             | 200        | mg/L    | 9.0        | 9.0        | 9.6         |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300        | mg/L    | 30         |            |             |
| 蒸発残留物                              | 500        | mg/L    | 81         |            |             |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2        | mg/L    | 0.02未満     |            |             |
| ジオオキシベンゼン                          | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02       | mg/L    | 0.005未満    |            |             |
| フェノール類                             | 0.005      | mg/L    | 0.0005未満   |            |             |
| 全有機炭素(TOC)の量                       | 3          | mg/L    | 0.4        | 0.3        | 0.3         |
| pH値                                | 5.8～8.6    |         | 7.7        | 7.6        | 7.6         |
| 味                                  | 異常でないこと    |         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        |
| 臭気                                 | 異常でないこと    |         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        |
| 色度                                 | 5          | 度       | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 濁度                                 | 2          | 度       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |

|                                    |            |         |            |            |             |
|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------|
| 採水日：2022/01/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：曇 | 水質基準値      | 単位      | 蓮池町<br>蓮池  | 諸富町<br>徳富  | 久保泉町<br>川久保 |
| 採水時刻                               |            |         | 11時30分     | 10時50分     | 8時55分       |
| 気温                                 |            | ℃       | 8.7        | 4.1        | 3.4         |
| 水温                                 |            | ℃       | 11.0       | 9.3        | 10.9        |
| 残留塩素                               | 0.1以上      | mg/L    | 0.7        | 0.6        | 0.6         |
| 一般細菌                               | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0          | 0          | 0           |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出        | 不検出        | 不検出         |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.003      | mg/L    | 0.0003未満   |            |             |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005     | mg/L    |            |            |             |
| セレン及びその化合物                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 六価クロム化合物                           | 0.02       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04       | mg/L    | 0.004未満    |            |             |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10         | mg/L    | 0.8        | 0.8        | 0.9         |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8        | mg/L    | 0.12       | 0.12       | 0.12        |
| ホウ素及びその化合物                         | 1          | mg/L    | 0.09       |            |             |
| 四塩化炭素                              | 0.002      | mg/L    | 0.0002未満   |            |             |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05       | mg/L    | 0.005未満    |            |             |
| 1,1,2,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン | 0.04       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| ジクロロメタン                            | 0.02       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| トリクロロエチレン                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| ベンゼン                               | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 塩素酸                                | 0.6        | mg/L    | 0.05未満     |            |             |
| クロロ酢酸                              | 0.02       | mg/L    | 0.002未満    |            |             |
| クロロホルム                             | 0.06       | mg/L    | 0.003      |            |             |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03       | mg/L    | 0.003      |            |             |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1        | mg/L    | 0.003      |            |             |
| 臭素酸                                | 0.01       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 総トリハロメタン                           | 0.1        | mg/L    | 0.010      |            |             |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03       | mg/L    | 0.002      |            |             |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03       | mg/L    | 0.004      |            |             |
| ブロモホルム                             | 0.09       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08       | mg/L    | 0.002      |            |             |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1          | mg/L    | 0.01未満     |            |             |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2        | mg/L    | 0.01       |            |             |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3        | mg/L    | 0.005未満    |            |             |
| 銅及びその化合物                           | 1          | mg/L    | 0.01未満     |            |             |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200        | mg/L    | 15.1       |            |             |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05       | mg/L    | 0.001未満    |            |             |
| 塩化物イオン                             | 200        | mg/L    | 17.7       | 17.7       | 17.9        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300        | mg/L    | 44         |            |             |
| 蒸発残留物                              | 500        | mg/L    | 143        |            |             |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2        | mg/L    |            |            |             |
| ジオスミン                              | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02       | mg/L    |            |            |             |
| フェノール類                             | 0.005      | mg/L    |            |            |             |
| 全有機炭素(TOC)の量                       | 3          | mg/L    | 0.4        | 0.4        | 0.4         |
| pH値                                | 5.8～8.6    |         | 7.4        | 7.5        | 7.4         |
| 味                                  | 異常でないこと    |         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        |
| 臭気                                 | 異常でないこと    |         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        |
| 色度                                 | 5          | 度       | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満       |
| 濁度                                 | 2          | 度       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       |

|                                    |            |         |                  |               |
|------------------------------------|------------|---------|------------------|---------------|
| 採水日：2022/01/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：曇 | 水質基準値      | 単位      | 川上浄水場<br>(川上水源地) | 川上浄水場<br>(浄水) |
| 採水時刻                               |            |         | 10時00分           | 9時40分         |
| 気温                                 |            | ℃       | 3.6              | 3.6           |
| 水温                                 |            | ℃       | 18.5             | 15.0          |
| 残留塩素                               | 0.1以上      | mg/L    | 0.0              | 0.5           |
| 一般細菌                               | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0                | 0             |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出              | 不検出           |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003      | mg/L    | 0.0003未満         | 0.0003未満      |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005     | mg/L    | 0.00005未満        |               |
| セレン及びその化合物                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満          | 0.001未満       |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01       | mg/L    | 0.001未満          | 0.001未満       |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満          | 0.001未満       |
| 六価クロム化合物                           | 0.02       | mg/L    | 0.001未満          | 0.001未満       |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04       | mg/L    | 0.006            |               |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01       | mg/L    | 0.001未満          |               |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10         | mg/L    | 0.7              | 0.8           |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8        | mg/L    | 0.06             | 0.06          |
| ホウ素及びその化合物                         | 1          | mg/L    | 0.01             | 0.01          |
| 四塩化炭素                              | 0.002      | mg/L    | 0.0002未満         |               |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05       | mg/L    | 0.005未満          |               |
| 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン   | 0.04       | mg/L    | 0.001未満          |               |
| ジクロロメタン                            | 0.02       | mg/L    | 0.001未満          |               |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満          |               |
| トリクロロエチレン                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満          |               |
| ベンゼン                               | 0.01       | mg/L    | 0.001未満          |               |
| 塩素酸                                | 0.6        | mg/L    |                  |               |
| クロロ酢酸                              | 0.02       | mg/L    |                  |               |
| クロロホルム                             | 0.06       | mg/L    |                  |               |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03       | mg/L    |                  |               |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1        | mg/L    |                  |               |
| 臭素酸                                | 0.01       | mg/L    |                  |               |
| 総トリハロメタン                           | 0.1        | mg/L    |                  |               |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03       | mg/L    |                  |               |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03       | mg/L    |                  |               |
| ブロモホルム                             | 0.09       | mg/L    |                  |               |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08       | mg/L    |                  |               |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1          | mg/L    | 0.01未満           | 0.01未満        |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2        | mg/L    | 0.01未満           | 0.01未満        |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3        | mg/L    | 0.352            | 0.005未満       |
| 銅及びその化合物                           | 1          | mg/L    | 0.01未満           | 0.01未満        |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200        | mg/L    | 7.0              | 12.7          |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05       | mg/L    | 0.100            | 0.001未満       |
| 塩化物イオン                             | 200        | mg/L    | 6.9              | 10.3          |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300        | mg/L    | 47               | 47            |
| 蒸発残留物                              | 500        | mg/L    | 102              |               |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2        | mg/L    |                  |               |
| ジオスミン                              | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満       | 0.000001未満    |
| 2-メルカプトエタノール                       | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満       | 0.000001未満    |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02       | mg/L    |                  |               |
| フェノール類                             | 0.005      | mg/L    |                  |               |
| 全有機炭素(TOC)の量                       | 3          | mg/L    | 0.4              | 0.3           |
| pH値                                | 5.8～8.6    |         | 6.3              | 7.1           |
| 味                                  | 異常でないこと    |         | -                | 異常なし          |
| 臭気                                 | 異常でないこと    |         | 異常なし             | 異常なし          |
| 色度                                 | 5          | 度       | 5.6              | 0.5未満         |
| 濁度                                 | 2          | 度       | 2.0              | 0.1未満         |

|                                    |            |         |            |            |            |            |
|------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 採水日：2022/01/12<br>当日天候：晴<br>前日天候：曇 | 水質基準値      | 単位      | 大和町<br>久池井 | 大和町<br>東山田 | 大和町<br>久留間 | 大和町<br>池上  |
| 採水時刻                               |            |         | 9時15分      | 10時20分     | 10時40分     | 11時00分     |
| 気温                                 |            | ℃       | 3.8        | 4.5        | 6.1        | 6.3        |
| 水温                                 |            | ℃       | 12.0       | 13.3       | 10.8       | 11.1       |
| 残留塩素                               | 0.1以上      | mg/L    | 0.5        | 0.5        | 0.4        | 0.5        |
| 一般細菌                               | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 大腸菌                                | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出        |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003      | mg/L    |            | 0.0003未満   |            | 0.0003未満   |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005     | mg/L    |            | 0.00005未満  |            | 0.00005未満  |
| セレン及びその化合物                         | 0.01       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| 六価クロム化合物                           | 0.02       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04       | mg/L    |            | 0.004未満    |            | 0.004未満    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10         | mg/L    | 0.5        | 0.8        | 0.5        | 0.8        |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8        | mg/L    | 0.10       | 0.06       | 0.12       | 0.05       |
| ホウ素及びその化合物                         | 1          | mg/L    |            | 0.01       |            | 0.01       |
| 四塩化炭素                              | 0.002      | mg/L    |            | 0.0002未満   |            | 0.0002未満   |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05       | mg/L    |            | 0.005未満    |            | 0.005未満    |
| 1,1,2,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン | 0.04       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| ジクロロメタン                            | 0.02       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| トリクロロエチレン                          | 0.01       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| ベンゼン                               | 0.01       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| 塩素酸                                | 0.6        | mg/L    |            | 0.35       |            | 0.33       |
| クロロ酢酸                              | 0.02       | mg/L    |            | 0.002未満    |            | 0.002未満    |
| クロロホルム                             | 0.06       | mg/L    |            | 0.001      |            | 0.002      |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03       | mg/L    |            | 0.002未満    |            | 0.002未満    |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1        | mg/L    |            | 0.003      |            | 0.003      |
| 臭素酸                                | 0.01       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| 総トリハロメタン                           | 0.1        | mg/L    |            | 0.006      |            | 0.008      |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03       | mg/L    |            | 0.002未満    |            | 0.002未満    |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03       | mg/L    |            | 0.002      |            | 0.003      |
| ブロモホルム                             | 0.09       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1          | mg/L    |            | 0.01未満     |            | 0.01未満     |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2        | mg/L    |            | 0.01未満     |            | 0.01未満     |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3        | mg/L    |            | 0.005未満    |            | 0.005未満    |
| 銅及びその化合物                           | 1          | mg/L    |            | 0.01未満     |            | 0.01未満     |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200        | mg/L    |            | 12.6       |            | 12.7       |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05       | mg/L    |            | 0.001未満    |            | 0.001未満    |
| 塩化物イオン                             | 200        | mg/L    | 6.4        | 10.3       | 6.4        | 10.3       |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300        | mg/L    |            | 47         |            | 49         |
| 蒸発残留物                              | 500        | mg/L    |            | 116        |            | 119        |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2        | mg/L    |            | 0.02未満     |            | 0.02未満     |
| ジオスミン                              | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メルカプトホルネール                       | 0.00001    | mg/L    | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02       | mg/L    |            | 0.005未満    |            | 0.005未満    |
| フェノール類                             | 0.005      | mg/L    |            | 0.0005未満   |            | 0.0005未満   |
| 全有機炭素(TOC)の量                       | 3          | mg/L    | 0.5        | 0.3        | 0.3未満      | 0.3        |
| pH値                                | 5.8～8.6    |         | 7.7        | 7.0        | 8.1        | 7.3        |
| 味                                  | 異常でないこと    |         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 臭気                                 | 異常でないこと    |         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 色度                                 | 5          | 度       | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |
| 濁度                                 | 2          | 度       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |

|                                   |            |         |              |              |              |
|-----------------------------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 採水日：2021/1/17<br>当日天候：晴<br>前日天候：曇 | 水質基準値      | 単位      | 松梅北部<br>水道施設 | 富士南部<br>水道施設 | 大和柚木<br>水道施設 |
| 気温                                |            | ℃       | 5.0          | 7.0          | 5.7          |
| 水温                                |            | ℃       | 8.9          | 10.4         | 5.0          |
| 残留塩素                              | 0.1以上      | mg/L    | 0.3          | 0.3          | 0.3          |
| 一般細菌                              | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0            | 0            | 0            |
| 大腸菌（原水はMPN）                       | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出          | 不検出          | 不検出          |
| カドミウム及びその化合物                      | 0.003      | mg/L    |              |              |              |
| 水銀及びその化合物                         | 0.0005     | mg/L    |              |              |              |
| セレン及びその化合物                        | 0.01       | mg/L    |              |              |              |
| 鉛及びその化合物                          | 0.01       | mg/L    |              |              |              |
| ヒ素及びその化合物                         | 0.01       | mg/L    |              |              |              |
| 六価クロム化合物                          | 0.02       | mg/L    |              |              |              |
| 亜硝酸態窒素                            | 0.04       | mg/L    |              |              |              |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                   | 0.01       | mg/L    |              |              |              |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 10         | mg/L    |              |              |              |
| フッ素及びその化合物                        | 0.8        | mg/L    |              |              |              |
| ホウ素及びその化合物                        | 1          | mg/L    |              |              |              |
| 四塩化炭素                             | 0.002      | mg/L    |              |              |              |
| 1,4-ジオキサン                         | 0.05       | mg/L    |              |              |              |
| 1,1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-ジクロロエチレン  | 0.04       | mg/L    |              |              |              |
| ジクロロメタン                           | 0.02       | mg/L    |              |              |              |
| テトラクロロエチレン                        | 0.01       | mg/L    |              |              |              |
| トリクロロエチレン                         | 0.01       | mg/L    |              |              |              |
| ベンゼン                              | 0.01       | mg/L    |              |              |              |
| 塩素酸                               | 0.6        | mg/L    |              |              |              |
| クロロ酢酸                             | 0.02       | mg/L    |              |              |              |
| クロロホルム                            | 0.06       | mg/L    |              |              |              |
| ジクロロ酢酸                            | 0.03       | mg/L    |              |              |              |
| ジブロモクロロメタン                        | 0.1        | mg/L    |              |              |              |
| 臭素酸                               | 0.01       | mg/L    |              |              |              |
| 総トリハロメタン                          | 0.1        | mg/L    |              |              |              |
| トリクロロ酢酸                           | 0.03       | mg/L    |              |              |              |
| ブロモジクロロメタン                        | 0.03       | mg/L    |              |              |              |
| ブロモホルム                            | 0.09       | mg/L    |              |              |              |
| ホルムアルデヒド                          | 0.08       | mg/L    |              |              |              |
| 亜鉛及びその化合物                         | 1          | mg/L    |              |              |              |
| アルミニウム及びその化合物                     | 0.2        | mg/L    |              |              |              |
| 鉄及びその化合物                          | 0.3        | mg/L    |              |              |              |
| 銅及びその化合物                          | 1          | mg/L    |              |              |              |
| バリウム及びその化合物                       | 200        | mg/L    |              |              |              |
| マンガン及びその化合物                       | 0.05       | mg/L    |              |              |              |
| 塩化物イオン                            | 200        | mg/L    | 4.9          | 8.8          | 5.4          |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                 | 300        | mg/L    |              |              |              |
| 蒸発残留物                             | 500        | mg/L    |              |              |              |
| 陰イオン界面活性剤                         | 0.2        | mg/L    |              |              |              |
| ジオスミン                             | 0.00001    | mg/L    |              |              |              |
| 2-メチルイソボルネオール                     | 0.00001    | mg/L    |              |              |              |
| 非イオン界面活性剤                         | 0.02       | mg/L    |              |              |              |
| フェノール類                            | 0.005      | mg/L    |              |              |              |
| 全有機炭素(TOC)の量                      | 3          | mg/L    | 0.3未満        | 0.3未満        | 0.3未満        |
| pH値                               | 5.8～8.6    |         | 7.6          | 6.8          | 7.5          |
| 味                                 | 異常でないこと    |         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |
| 臭気                                | 異常でないこと    |         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |
| 色度                                | 5          | 度       | 0.5未満        | 0.5未満        | 0.5未満        |
| 濁度                                | 2          | 度       | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        |

| 採水日： 2021/1/17<br>当日天候：晴<br>前日天候：曇 | 水質基準値      | 単位      | 富士中央<br>水道施設<br>浄水 | 富士中央<br>水道施設<br>天河川TM子局 | 富士中央<br>水道施設<br>貝野 |
|------------------------------------|------------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 気温                                 |            | ℃       | 11.0               | 7.0                     | 9.8                |
| 水温                                 |            | ℃       | 6.9                | 9.5                     | 8.2                |
| 残留塩素                               | 0.1以上      | mg/L    | 0.4                | 0.4                     | 0.3                |
| 一般細菌                               | 1ml中100個以下 | 個/ml    | 0                  | 0                       | 0                  |
| 大腸菌（原水はMPN）                        | 検出されないこと   | 個/100ml | 不検出                | 不検出                     | 不検出                |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003      | mg/L    | 0.0003未満           |                         |                    |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005     | mg/L    | 0.00005未満          |                         |                    |
| セレン及びその化合物                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| ヒ素及びその化合物                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| 六価クロム化合物                           | 0.02       | mg/L    | 0.002未満            |                         |                    |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04       | mg/L    | 0.004未満            |                         |                    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10         | mg/L    | 0.5                |                         |                    |
| フッ素及びその化合物                         | 0.8        | mg/L    | 0.08未満             |                         |                    |
| ホウ素及びその化合物                         | 1          | mg/L    | 0.02未満             |                         |                    |
| 四塩化炭素                              | 0.002      | mg/L    | 0.0002未満           |                         |                    |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05       | mg/L    | 0.005未満            |                         |                    |
| o-1,2-ジクロロエチレン及びp-1,2-ジクロロエチレン     | 0.04       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| ジクロロメタン                            | 0.02       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| トリクロロエチレン                          | 0.01       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| ベンゼン                               | 0.01       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| 塩素酸                                | 0.6        | mg/L    | 0.10               |                         |                    |
| クロロ酢酸                              | 0.02       | mg/L    | 0.002未満            |                         |                    |
| クロロホルム                             | 0.06       | mg/L    | 0.003              |                         |                    |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03       | mg/L    | 0.003未満            |                         |                    |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1        | mg/L    | 0.002              |                         |                    |
| 臭素酸                                | 0.01       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| 総トリハロメタン                           | 0.1        | mg/L    | 0.008              |                         |                    |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03       | mg/L    | 0.003未満            |                         |                    |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03       | mg/L    | 0.003              |                         |                    |
| ブロモホルム                             | 0.09       | mg/L    | 0.001未満            |                         |                    |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08       | mg/L    | 0.008未満            |                         |                    |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1          | mg/L    | 0.005未満            |                         |                    |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2        | mg/L    | 0.02未満             |                         |                    |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3        | mg/L    | 0.03未満             |                         |                    |
| 銅及びその化合物                           | 1          | mg/L    | 0.01未満             |                         |                    |
| バリウム及びその化合物                        | 200        | mg/L    | 7.7                |                         |                    |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05       | mg/L    | 0.005未満            |                         |                    |
| 塩化物イオン                             | 200        | mg/L    | 8.5                | 8.6                     | 8.6                |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | 300        | mg/L    | 23                 |                         |                    |
| 蒸発残留物                              | 500        | mg/L    | 59                 |                         |                    |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2        | mg/L    | 0.02未満             |                         |                    |
| ジオスミン                              | 0.00001    | mg/L    |                    | 0.000001未満              | 0.000001未満         |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001    | mg/L    |                    | 0.000001未満              | 0.000001未満         |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02       | mg/L    | 0.005未満            |                         |                    |
| フェノール類                             | 0.005      | mg/L    | 0.0005未満           |                         |                    |
| 全有機炭素(TOC)の量                       | 3          | mg/L    | 0.3未満              | 0.3未満                   | 0.3未満              |
| pH値                                | 5.8～8.6    |         | 7.4                | 7.4                     | 7.5                |
| 味                                  | 異常でないこと    |         | 異常なし               | 異常なし                    | 異常なし               |
| 臭気                                 | 異常でないこと    |         | 異常なし               | 異常なし                    | 異常なし               |
| 色度                                 | 5          | 度       | 0.5未満              | 0.5未満                   | 0.5未満              |
| 濁度                                 | 2          | 度       | 0.1未満              | 0.1未満                   | 0.1未満              |