

社会資本総合整備計画      社会資本整備総合交付金

令和102年12月06日

|            |                                                                                                                                                                       |  |       |   |       |   |   |   |    |   |           |                       |     |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|---|---|----|---|-----------|-----------------------|-----|---|
| 計画の名称      | 佐賀市下水道リノベーションの推進                                                                                                                                                      |  |       |   |       |   |   |   |    |   |           |                       |     |   |
| 計画の期間      | 令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）                                                                                                                                                  |  |       |   |       |   |   |   |    |   | 重点配分対象の該当 |                       |     |   |
| 交付対象       | 佐賀市                                                                                                                                                                   |  |       |   |       |   |   |   |    |   |           |                       |     |   |
| 計画の目標      | 佐賀市衛生センターで処理しているし尿・浄化槽汚泥処理機能を廃止し、下水浄化センターでし尿・浄化槽汚泥を処理するための前処理施設及び八田ポンプ場までの専用管等を整備することにより、効率的かつ経済的な事業運営を図る。<br>下水資源等のエネルギー利用を促進し、下水浄化センターにおける電力自給率の向上並びに循環型社会の構築に貢献する。 |  |       |   |       |   |   |   |    |   |           |                       |     |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                                                                                                                                           |  | 4,880 | A | 4,860 | B | 0 | C | 20 | D | 0         | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 0.4 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                                                                                         |                |       |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                                                                                          | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |        |
|    |                                                                                                                                        | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値  |
|    |                                                                                                                                        | R 1            | R 3   | R 6    |
| 1  | 佐賀市衛生センターで処理しているし尿・浄化槽汚泥処理機能を廃止し、下水浄化センターにおける1日あたりのし尿・浄化槽汚泥の処理量を0KL/日(R1末)から72KL/日（R6末）に増加させる。<br>下水浄化センターにおける1日あたりのし尿・浄化槽汚泥の処理量（KL/日） | 0KL/日          | 0KL/日 | 72KL/日 |
| 2  | 下水浄化センターの電力自給率を42%（R1末）から58%（R6末）に向上させる。<br>下水浄化センターにおける電力自給率<br>電力発電量（kwh/日）/電力使用量（kwh/日）                                             | 42%            | 42%   | 58%    |
|    |                                                                                                                                        |                |       |        |
|    |                                                                                                                                        |                |       |        |
|    |                                                                                                                                        |                |       |        |
|    |                                                                                                                                        |                |       |        |
|    |                                                                                                                                        |                |       |        |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |  |               |  |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|--|---------------|--|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － | 避難確保計画の策定 |  | 避難行動要支援者名簿の提供 |  |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |  |               |  |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|------|-------------------------|------------------|------------------|------------|---|---|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1      | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | －         | 新設   | 佐賀市衛生センター 広<br>域化・共同化事業 | 前処理施設、専用管等       | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ |  |  | 2,052          | 1.7       | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         | 下水道リノベーション           |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         | A07-002 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | 終末処<br>理場 | 新設   | 下水資源等エネルギー有<br>効活用事業    | 消化ガス発電、消化槽等      | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ |  |  | 2,808          |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         | 下水道リノベーション           |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  | 小計               |            |   |   |  |  | 4,860          |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  | 合計         |   |   |  |  |                | 4,860     |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                         |                  |                  |            |   |   |  |  |                |           |                |

| C 効果促進事業 |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|------|----------------------|------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別                                                                                  | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1      | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）   | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果                                                                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 備考                                                                                        |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 下水道事業    | C07-001 | 下水道                                                                                       | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | －         | －    | 佐賀市衛生センター 既<br>存施設解体 | 実施設計、解体          | 佐賀市              |            |   | ■ | ■ | ■ | 0              |           | －              |
|          |         | 耐震性能を満足していない既存のし尿処理施設を解体し、新設する前処理施設に対し地震被害のリスクを減少させる。また、解体跡地を有効利用し、維持管理を行う際の利便性を高める。      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | C07-002 | 下水道                                                                                       | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | 終末処<br>理場 | 新設   | 佐賀市下水浄化センター<br>堆肥化事業 | 堆肥化施設（製品棟）       | 佐賀市              |            | ■ | ■ | ■ |   | 0              |           | －              |
|          |         | 佐賀市衛生センターからのし尿や食品系バイオマスの受け入れにより、堆肥製造量が増加するため、製品棟を建設することによる作業効率化及び利便性向上化並びに地域のさらなる活性化を目指す。 |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | C07-003 | 下水道                                                                                       | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | ポンプ<br>場  | 新設   | 諸富ポンプ場資源受入れ<br>対策事業  | 薬品注入設備           | 佐賀市              |            |   |   | ■ |   | 20             |           | －              |
|          |         | 食品系バイオマスの受入に伴い硫化水素対策のための薬品添加設備を設置し、施設の延命化、臭気抑制が図られる。                                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  | 小計               |            |   |   |   |   | 20             |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  | 合計               |            |   |   |   |   | 20             |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                                                                                           |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                                | R02             | R03 | R04   |  |  |
|--------------------------------|-----------------|-----|-------|--|--|
| 配分額 (a)                        | 369             | 999 | 901   |  |  |
| 計画別流用増△減額 (b)                  | 0               | 0   | 0     |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                    | 369             | 999 | 901   |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                  | 0               | 313 | 685   |  |  |
| 支払済額 (e)                       | 56              | 627 | 1,409 |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                     | 313             | 685 | 177   |  |  |
| <div>うち未契約繰越額 (g)</div>        | 273             | 25  | 0     |  |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)              | 0               | 0   | 0     |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) % | 73.98           | 1.9 | 0     |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由     | 国補正の3月議会議決によるもの |     |       |  |  |

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和102年12月25日

|            |                                                |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                       |  |      |   |
|------------|------------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|---|---|----|---|---|-----------------------|--|------|---|
| 計画の名称      | 佐賀市における強靱かつ持続可能な下水道事業の推進（防災・安全）                |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                       |  |      |   |
| 計画の期間      | 令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）                           |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   | 重点配分対象の該当             |  |      |   |
| 交付対象       | 佐賀市                                            |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                       |  |      |   |
| 計画の目標      | 下水道施設の計画的な点検・調査、改築並びに耐震化等を実施し、持続可能な下水道機能を確保する。 |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                       |  |      |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D）                                    |  | 7,316 | A | 7,306 | B | 0 | C | 10 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） |  | 0.13 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                   |                |       |       |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                    | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                                  | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                                  | R 1            | R 4   | R 6   |
| 1  | 管路施設におけるストックマネジメント修繕・改築計画（第1期）に基づく実施率を11％（R1末）から100％（R6末）に増加させる。 |                |       |       |
|    | 管路施設におけるストックマネジメント修繕・改築計画（第1期）に基づく実施率                            | 11%            | 73%   | 100%  |
|    | 実施済みの管路施設延長／実施すべき管路施設延長                                          |                |       |       |
| 2  | 平成9年以前に布設した重要幹線等の耐震性能保持率を82％（R1末）から95％（R6末）に増加させる。               |                |       |       |
|    | 重要幹線等の耐震化率（平成9年以前布設分）                                            | 82%            | 91%   | 95%   |
|    | 耐震性能を保持している重要幹線等の延長／平成9年度以前に布設した重要幹線等の延長                         |                |       |       |
| 3  | 処理場におけるストックマネジメント修繕・改築計画（第1期）に基づく実施率を11％（R1末）から100％（R6末）に増加させる。  |                |       |       |
|    | 処理場におけるストックマネジメント修繕・改築計画（第1期）に基づく実施率                             | 11%            | 88%   | 100%  |
|    | 実施済みの設備数／実施すべき設備数                                                |                |       |       |
| 4  | ポンプ場におけるストックマネジメント修繕・改築計画（第1期）に基づく実施率を14％（R1末）から100％（R6末）に増加させる。 |                |       |       |
|    | ポンプ場におけるストックマネジメント修繕・改築計画（第1期）に基づく実施率                            | 14%            | 84%   | 100%  |
|    | 実施済みの設備数／実施すべき設備数                                                |                |       |       |
| 5  | 処理場・ポンプ場における耐震性能保持率を52％（R1末）から100％（R6末）に増加させる。                   |                |       |       |
|    | 処理場・ポンプ場における耐震化率                                                 | 52%            | 82%   | 100%  |
|    | 耐震性能を保持している施設数／施設数                                               |                |       |       |
| 6  | 重要圧送管の二条化率を17％（R1末）から25％（R6末）に増加させる。                             |                |       |       |
|    | 重要圧送管における二条化率                                                    | 17%            | 19%   | 25%   |
|    | 重要圧送管の二条化延長／重要圧送管の延長                                             |                |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                          |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|----|-----------------------------------------|----------------|----|-------|----|-------|------|--|--|--|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                           | 定量的指標の現況値及び目標値 |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         | 当初現況値          |    | 中間目標値 |    | 最終目標値 |      |  |  |  |
|    |                                         | R 1            |    | R 4   |    | R 6   |      |  |  |  |
| 7  | 処理場・ポンプ場の耐水化率を0%（R1末）から100%（R6末）に増加させる。 |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    | 処理場・ポンプ場における耐水化率<br>耐水化済みの施設数／耐水化すべき施設数 |                | 0% |       | 0% |       | 100% |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       |      |  |  |  |
|    |                                         |                |    |       |    |       | </   |  |  |  |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------------|------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|---|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者        | 種別 1       | 種別 2         | 要素となる事業名<br>（事業箇所）    | 事業内容<br>（延長・面積等）     | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |       | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         |         | 備考                   |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市        | 管渠（<br>汚水） | 改築           | 佐賀処理区汚水幹線等改築          | 実施設計、マンホール蓋布設替、管渠更生等 | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ |       | 590            |           | 策定済            |     |
|         |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         |         | ストマネ                 |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         | A07-002 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市        | 管渠（<br>汚水） | 改築           | ストックマネジメント計画に基づく点検・調査 | 点検調査                 | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■     | 449            |           | 策定済            |     |
|         |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         |         | ストマネ                 |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         | A07-003 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市        | －          | 改築           | ストックマネジメント計画          | 第2期計画策定              | 佐賀市              |            |   |   | ■ | ■     |                | 56        |                | 策定済 |
|         |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         |         | ストマネ                 |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         | A07-004 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市        | 終末処理場      | 改築           | 処理場 改築                | 機械・電気設備等             | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ |       | 2,437          |           | 策定済            |     |
|         |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         |         | ストマネ                 |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         | A07-005 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市        | ポンプ場       | 改築           | ポンプ場 改築               | 機械・電気設備等             | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ |       | 980            |           | 策定済            |     |
|         |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         |         | ストマネ                 |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
| A07-006 | 下水道     | 一般                   | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市      | 管渠（<br>汚水） | 改築         | 総合地震対策（汚水管渠） | 実施設計、耐震化工事等           | 佐賀市                  | ■                | ■          | ■ | ■ | ■ | 1,160 |                | 策定済       |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         | 総合地震    |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |            |            |              |                       |                      |                  |            |   |   |   |       |                |           |                |     |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|--------------------|----------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）     | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-007 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | 管渠（<br>汚水） | 改築   | 総合地震対策計画（汚水<br>管渠） | 第 3 期計画策定            | 佐賀市              |            |   | ■ |   |   | 12             |           | 策定済            |
|         |         | 総合地震                 |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-008 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | －          | 改築   | 処理場・ポンプ場 地震<br>対策  | 耐震診断・実施設計、耐震化<br>工事等 | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 776            |           | －              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-009 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | 管渠（<br>汚水） | 新設   | 圧送管二条化事業           | 実施設計、圧送管布設等          | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 530            |           | －              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-010 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | －          | 改築   | 下水道施設耐水化           | 計画策定、実施設計、耐水化<br>工事等 | 佐賀市              |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 316            |           | －              |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      | 小計               |            |   |   |   |   | 7,306          |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      | 合計               |            |   |   |   |   | 7,306          |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                      |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |

| C 効果促進事業 |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|----------|------|-------------------------|------------------|------------------|------------|--|--|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別                                                  | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1     | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果                                      |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         | 備考                                                        |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
| 下水道事業    | C07-001 | 下水道                                                       | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | ポンプ<br>場 | －    | ポンプ場における効果的<br>改築のための検討 | 硫化水素抑制技術の検討      | 佐賀市              | ■          |  |  |  |  | 10             |           | －              |
|          |         | ポンプ場の損傷劣化を促進させる硫化水素の対策に関する基本的な検討を行い、下水道施設の延命化と事故の未然防止を図る。 |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  | 小計               |            |  |  |  |  | 10             |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  | 合計               |            |  |  |  |  | 10             |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|          |         |                                                           |          |          |          |     |          |      |                         |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                                | R02  | R03             | R04             |  |  |
|--------------------------------|------|-----------------|-----------------|--|--|
| 配分額 (a)                        | 964  | 1,066           | 489             |  |  |
| 計画別流用増△減額 (b)                  | 0    | 14              | 0               |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                    | 964  | 1,080           | 489             |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                  | 0    | 454             | 618             |  |  |
| 支払済額 (e)                       | 510  | 916             | 544             |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                     | 454  | 618             | 563             |  |  |
| うち未契約繰越額 (g)                   | 96   | 407             | 212             |  |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)              | 0    | 0               | 0               |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) % | 9.95 | 26.53           | 19.15           |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由     |      | 国補正の3月議会議決によるもの | 国補正の3月議会議決によるもの |  |  |

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月25日

|            |                                                                                             |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                       |      |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|---|---|---|----|---|---|-----------------------|------|---|
| 計画の名称      | 佐賀市排水対策基本計画（防災・安全）（重点計画）                                                                    |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                       |      |   |
| 計画の期間      | 令和02年度～令和06年度（5年間）                                                                          |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   | 重点配分対象の該当             | ○    |   |
| 交付対象       | 佐賀市                                                                                         |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                       |      |   |
| 計画の目標      | 集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う浸水被害リスクの増大に対し、100mm/h安心プランに基づき、市民と行政が一体となって浸水対策を実施することにより、市民生活への影響を最小限にする。 |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                       |      |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                                                                 |  | 3,395 | A | 3,307 | B | 0 | C | 88 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 2.59 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                                 |                |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                                  | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                                                | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                                                | R 1            | R 4   | R 6   |
| 1  | 下水道による都市浸水対策の達成率を39.6%（R1末）から40.4%（R6末）に増加させる。                                 |                |       |       |
|    | 都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合        | 39%            | 40%   | 40%   |
|    | 下水道による都市浸水対策達成率(%)=概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積（ha）/都市浸水対策を実施すべき区域の面積（ha） |                |       |       |
|    |                                                                                |                |       |       |
|    |                                                                                |                |       |       |
|    |                                                                                |                |       |       |
|    |                                                                                |                |       |       |
|    |                                                                                |                |       |       |
|    |                                                                                |                |       |       |
|    |                                                                                |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |   |               |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － | 避難確保計画の策定 | × | 避難行動要支援者名簿の提供 | ○ |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |   |               |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者      | 種別 1       | 種別 2       | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）           | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市      | 管渠（<br>雨水） | 改築         | 十間堀川雨水幹線整備         | L＝1 3 0 m                  | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 300            | 4.9       | 策定済            |
|         |         | 浸水総合                 |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A07-002 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市      | 管渠（<br>雨水） | 改築         | 新村愛敬雨水幹線整備         | 狭窄部整備                      | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ |   |     | 107            | 4.9       | 策定済            |
|         |         | 浸水総合                 |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A07-003 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市      | 管渠（<br>雨水） | 改築         | 平松厘外雨水幹線整備         | L＝9 0 m                    | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ |   |     | 250            | 4.9       | 策定済            |
|         |         | 浸水総合                 |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A07-004 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市      | 管渠（<br>雨水） | 改築         | 城東川雨水幹線整備          | L＝8 0 0 m、調整池A＝1<br>． 1 ha | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 1,500          | 4.9       | 策定済            |
|         |         | 浸水総合                 |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A07-005 | 下水道                  | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市      | 管渠（<br>雨水） | 改築         | 尼寺雨水幹線整備           | L＝1 0 0 m、調整池A＝4<br>． 2 ha | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ |     | 170            | 4.9       | 策定済            |
|         |         | 浸水総合                 |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A07-006 | 下水道     | 一般                   | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市      | ポンプ<br>場 | 新設         | 尼寺雨水ポンプ場整備 | ポンプ場 Q=6 m3/s      | 佐賀市                        | ■                | ■          | ■ | ■ |   | 820 | 4.9            | 策定済       |                |
|         | 浸水総合    |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A07-007 | 下水道     | 一般                   | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市      | －        | －          | 施設計画見直し等   | 調査・計画策定            | 佐賀市                        |                  | ■          | ■ | ■ | ■ | 160 | 4.9            | 策定済       |                |
|         | 浸水総合    |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |            |            |                    |                            |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|---------|----|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------|--|--|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |    | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    | 備考                   |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 小計               |            |  |  |  |  | 3,307          |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  | 合計               |            |  |  |  |  | 3,307          |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |      |      |                    |                  |                  |            |  |  |  |  |                |           |                |

| C 効果促進事業 |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別                                                            | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）          | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果                                                |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         | 備考                                                                  |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
| 下水道事業    | C07-001 | 下水道                                                                 | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | －    | 新設   | 内水ハザードマップの作<br>成   | 内水ハザードマップの見直し             | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 50             |           | －              |  |
|          |         | 内水ハザードマップの公表により、災害時における住民の適切な対応を促し、浸水被害の軽減を図る。                      |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          | C07-002 | 下水道                                                                 | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | －    | 新設   | 浸水標尺の設置・活用         | 浸水常襲地区の標尺設置、リ<br>アルタイム監視化 | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 24             |           | －              |  |
|          |         | 浸水標尺を設置、活用することにより、浸水頻度の高い地区の冠水傾向を把握するとともに、住民の災害に備える意識を促し浸水被害の軽減を図る。 |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          | C07-003 | 下水道                                                                 | 一般       | 佐賀市      | 直接       | 佐賀市 | －    | －    | 市民主体の河川清掃活動<br>の支援 | 浚渫の側面的支援                  | 佐賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 14             |           | －              |  |
|          |         | 基幹事業と一体的に実施することにより、市内水路の排水機能の維持・向上を図るよう、河川清掃活動を支援する。                |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           | 小計               |            |   |   |   |   |                | 88        |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           | 合計               |            |   |   |   |   |                | 88        |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |
|          |         |                                                                     |          |          |          |     |      |      |                    |                           |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |  |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                                | R02                   | R03  | R04                   |  |  |
|--------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|--|--|
| 配分額 (a)                        | 97                    | 103  | 51                    |  |  |
| 計画別流用増△減額 (b)                  | 0                     | 0    | 0                     |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                    | 97                    | 103  | 51                    |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                  | 0                     | 57   | 63                    |  |  |
| 支払済額 (e)                       | 40                    | 97   | 82                    |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                     | 57                    | 63   | 32                    |  |  |
| <div>うち未契約繰越額 (g)</div>        | 46                    | 12   | 29                    |  |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)              | 0                     | 0    | 0                     |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) % | 47. 42                | 7. 5 | 25. 43                |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由     | 工事にかかる地元及び関係機関との調整の遅れ |      | 工事にかかる地元及び関係機関との調整の遅れ |  |  |